

Preisliste 2011

gültig für das Bauhauptgewerbe ab 01.04.2011



Werk Neumünster

Donaubogen 1
24539 Neumünster

Dispo Tel.: 0 43 21 / 87 37 87
Verkauf Tel.: 0 43 21 / 87 37 86
Fax: 0 43 21 / 87 37 89

Werk Schönkirchen

Söhren 59
24232 Schönkirchen / Kiel

Dispo Tel.: 0 43 48 / 91 98 77
Verkauf Tel.: 0 43 48 / 91 98 75
Fax: 0 43 48 / 91 98 76

e-Mail: info@kies-beton-krebs.de
Internet: www.kies-beton-krebs.de


Grund- Preisliste 2011		Standardbeton				DIN EN 206- 1/ DIN 1045- 2	
Anwendung / Eignung	Expositions- klassen	Beton festigkeits- klasse	Kon- sistenz	Größt- korn (mm)	pumpfähig	Festigkeitsentwicklung mittel €/m³	Beton- sorten Nr.
Beton für den Hoch- und Tiefbau							
Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	X 0	C 08/10	C 1	8		105,50	101131
		C 08/10	C 1	16		103,00	101231
		C 12/15	C 1	8		107,50	201131
		C 12/15	C 1	16		105,00	201231
		C 20/25	C 1	8		112,50	401131
		C 12/15	F 3	16	x	107,00	203231
Beton für bewehrte Innenbauteile, trocken oder ständig feucht Gründungsbauteile (ohne Frost oder chem. Angriff)	XC1, XC2	C 16/20	F 3	8	x	112,00	313131
		C 16/20	F 3	16	x	109,50	313231
		C 16/20	F 3	32	x	107,00	313331
		C 20/25	F 3	8	x	114,50	413131
		C 20/25	F 3	16	x	112,00	413231
		C 20/25	F 3	32	x	109,50	413331
Beton für bewehrte Innenbauteile mit hoher Luftfeuchtigkeit	XC3	C 20/25	F 3	8	x	115,50	423131
		C 20/25	F 3	16	x	113,00	423231
		C 20/25	F 3	32	x	110,50	423331
Beton für bewehrte Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost	XC4, XF1	C 25/30	F 3	8	x	118,00	533131
		C 25/30	F 3	16	x	115,50	533231
		C 25/30	F 3	32	x	113,00	533331
		C 30/37	F 3	8	x	121,50	633131
		C 30/37	F 3	16	x	119,00	633231
		C 30/37	F 3	32	x	116,50	633331
Beton für bewehrte Außenbauteile und Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand (WU), in chemisch schwach angreifender Umgebung	XC4, XF1, XA1, (WU)	C 25/30	F 3	8	x	119,00	533130
		C 25/30	F 3	16	x	116,50	533230
		C 25/30	F 3	32	x	114,00	533330
		C 30/37	F 3	8	x	122,50	633130
		C 30/37	F 3	16	x	120,00	633230
		C 30/37	F 3	32	x	117,50	633330

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Gesteinskörnungen entsprechen den
Regelanforderungen nach DIN 12620
sowie der Alkalirichtlinie.

Für die Auswahl der Betonsorten
ist der Käufer / Besteller verantwortlich.

Beispiel der Expositionsklassen im Hoch- und Tiefbau:



Sollten Sie die gewünschte Sorte nicht in der Preisliste finden, sprechen Sie uns bitte an, **wir beraten Sie gerne!**

Grund- Preisliste 2011 Industriebau DIN EN 206- 1/ DIN 1045- 2

Anwendungsbeispiele DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Expositions- klassen	Beton festigkeits- klasse ***	Kon- sistenz	Größt- korn (mm)	pumpfähig	Festigkeitsentwicklung			Beton- sorten Nr.
						langsam €/m³	mittel €/m³	schnell €/m³	
Beton für den Industriebau									
Außenbauteile Küstennähe, Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen	XC4, XF1, XS1, XD1, XA1 (WU)	C 30/37	F 3	8	x		124,50		653131
		C 30/37	F 3	16	x		122,00		653231
		C 30/37	F 3	32	x		119,50		653331
Außenbauteile Küstennähe, Sprühnebelbereich, Wasserwechselzone für Süßwasser	XC4, XF3, XS1, XD1, XM1, XM2 * (LP)	C 25/30	F 2	16 Sp.	x			129,00	542642
		C 25/30	F 3	16 Sp.	x			131,00	543642
Beton für Industrieböden mit Verschleißangriff	XC4, XF1, XC1, XD1, XM1, XM2 *	C 30/37	F 3	16	x		122,00		653231
		C 30/37	F 3	32	x		119,50		653331
		C 30/37	F 4	16	x		125,00		654231
		C 30/37	F 4	32	x		122,50		654331
Verkehrsflächen mit Taumitteln Meerwasserbauteile in Wasserwechselzonen (LP)	XC4, XF4, XA2, XD2, XS2 (LP)	C 30/37	F 2	16 Sp.	x			132,50	662642
		C 30/37	F 3	16 Sp.	x			134,50	663642
Bauteile in Hafenanlagen ständig unter Wasser	XA2, XS2, XD2, XF2, XF3	C 35/45	F 3	8	x		128,00		773121
		C 35/45	F 3	16	x		125,50		773221
		C 35/45	F 3	32	x		123,00		773321
Industrieabwasseranlagen, Parkdecks mit Oberflächen- behandlung, Kaimauern, spritzwasserbeanspruchte Bauteile	XC4, XS3, XD3, XA3*, XM2, XM3 **	C 35/45	F 3	8 Sp.	x		141,50		783521
		C 35/45	F 3	16 Sp.	x		139,00		783621
Verkehrsflächen mit Taumitteln und Verschleißangriff (LP)	XD3, XS3, XF4, XA3*, XM1, XM2 (LP)	C 30/37	F 2	16 Sp.	x			132,50	692640
		C 30/37	F 3	16 Sp.	x			134,50	693640
Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb - Richtlinie (Umgebung mit wassergefährdenden Stoffen)	XC4, XF1, XA1 XD3, XS3, XF4 (LP)	C 30/37	F 3	16	x			134,00	633263
		C 35/45	F 3	16	x			137,50	733263
		C30/37	F 3	16 Sp.	x			142,00	693663


* mit bauseitiger Oberflächenbehandlung /-beschichtung

** mit bauseitiger Hartstoffeinstreuung

*** Festigkeitsnachweis teilweise > 28 Tage

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

Beispiel der Expositionsclassen für den Industriebau:



Sollten Sie die gewünschte Sorte nicht in der Preisliste finden, sprechen Sie uns bitte an, **wir beraten Sie gerne!**

Grund- Preisliste 2011		Sonderbaustoffe				DIN EN 206- 1/ DIN 1045- 2	
Anwendung / Eignung	Expositions- klassen	Beton festigkeits- klasse	Kon- sistenz	Größt- korn (mm)	pumpfähig	Festigkeitsentwicklung mittel €/m³	Beton- sorten Nr.
Tief- und Sonderbaustoffe							
Tiefbaustoffe z.T. ohne Güteüberwachung							
HGT unter Beton		> 12 N/mm²	C 1	32		96,00	900354
HGT unter Asphalt		> 7 N/mm²	C 1	32		93,00	900353
HGT fein			C 1	2		91,00	900155
Drainbeton 0-16		C 8/10	C 1	16		105,50	900252
Drainbeton 0-32		C 8/10	C 1	32		103,00	900352
Deckwerkverklammerung		-	F 3	8	x	auf Anfrage	903157
Logik Verfüllbeton (Dämmmer) (Rohre, Tanks ect.)		-	F 5	2	x	109,50	905065
Logik Bauboden (Verfüllen von Kanalgräben) fließfähiger Boden, wiederaufgrabbar		-	F 5	2		95,00	905055
Estrich ohne Überwachung							
Estrich		-	C 1	2		112,00	901072
Estrich		-	C 1	8		115,00	901173
Zement - Fließestrich		-	F 6	8	x	auf Anfrage	906174
F6 - Betone							
Beton für bewehrte Innenbauteile, mit hoher Luftfeuchte Bäder, gewerbliche Küchen Waschräume und offene Hallen, ohne Frost	XC3	C 20/25	F 6	8	x	135,50	426131
		C 20/25	F 6	16	x	133,00	426231
Beton für bewehrte Außenbauteile und Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand (WU) in chemisch schwach angreifender Umgebung	XC4, XF1, XA1(WU)	C 25/30	F 6	8	x	140,00	536130
		C 25/30	F 6	16	x	137,50	536230
		C 30/37	F 6	8	x	144,50	636130
		C 30/37	F 6	16	x	142,00	636230
Sonderbetone							
Leichtbeton						auf Anfrage	
Schwerbeton						auf Anfrage	
Quellbeton						auf Anfrage	
farbiger Beton						auf Anfrage	

Weitere Sondersorten z.B. Mörtel, Schwerbeton, Quellbeton oder Beton mit besonderen Eigenschaften (z.B. fabiger Beton) fragen Sie bitte an.

Platz für Ihre Notizen: _____

Grund- Preisliste 2011

Zulagen und Sonderleistungen

Zulagen und Sonderleistungen			
1. Zusatzmittel		Einheit	Preis
Fließmittel	Fließmittel (FM) je Konsistenzklasse	€/m ³	4,50
Verzögerer	Verzögerer bis 3 Std.	€/m ³	4,50
	Verzögerer über 3 Std.	€/m ³	auf Anfrage
2. Zusatzstoffe und Mehrzement			
Fasern	Stahlfasern (Standardfaser)	€/kg	auf Anfrage
	Glas- und Kunststofffasern	€/kg	auf Anfrage
	Einmischkosten für bauseitig gelieferte Fasern	€/m ³	auf Anfrage
Zement	Festigkeitsentwicklung langsam (nur bei Standardbeton)	€/m ³	2,50
	Festigkeitsentwicklung schnell (nur bei Standardbeton)	€/m ³	3,50
	Mehrzement	€/10 kg	3,50
3. Zusatzleistungen			
Auslieferungszeiten	Nachtlieferungen ab 18:00 Uhr		auf Anfrage
	Sonnabend		auf Anfrage
	Sonn- und Feiertags		auf Anfrage
Wartezeiten	5 Minuten je m ³ - darüber hinaus je 1/4 h	€/15 min	15,00
Mindermenge	Einzellieferungen unter 5 m ³ je fehlendem m ³	€/m ³	15,00
Rohrentladung	Schüttrohreinsatz nur mit Fließmittel	pau.	30,00
	Fließmittel erforderlich zur Qualitätssicherung	€/m ³	4,50
Soll- Istausdruck	Soll- Istvergleich Ausdruck auf dem Lieferschein	€/Liefersch.	2,00
Abholvergütung	bei Selbstabholung	€/m ³	7,50
Restbetonentsorgung	Entsorgung von Rest-/ Rückbeton	€/m ³	50,00
Winterzuschläge <small>Die Lieferbereitschaft unserer Werke bei extremen Witterungsbedingungen behalten wir uns vor.</small>	Wintersaisonzuschlag vom 01.12 bis 15.03	€/m ³	3,50
	Heizuschlag für Warmbeton gefordert nach DIN EN 206 5.2.8 für normgerechte Betonherstellung	€/m ³	8,00
4. Laborleistungen			
Probekörperherstellung und Druckfestigkeitsprüfung je Würfel		€/Stk	50,00
Biegezugfestigkeit je Balken		€/Stk	60,00
Wasserundurchlässigkeitsprüfung		€/Stk	95,00
Laborwagen mit Fachpersonal		€/h	100,00
Erstprüfung nach DIN EN 206-1 / 1045-2 mit Prüfzeugnis		€/Sorte	300,00
5. Hinweise und Grundlagen			
<p>Die Preisliste gilt für Unternehmen des Bauhauptgewerbes, alle Preise sind Nettopreise in €, zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden MwSt. Es gelten die beiliegenden Geschäftsbedingungen für Transportbeton.</p> <p>Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit.</p> <p><u>Hinweise aufgrund der Schuldrechtsmodernisierung zu Material- und Verarbeitungsbesonderheiten:</u></p> <p>Wir weisen darauf hin, dass</p> <p>Beton u.a. durch fehlerhaften Einbau, falsche Nachbehandlung oder durch Umwelteinflüsse (Sonne, Regen, Luftverschmutzung) zum Schwinden, Reißen oder zu Farbveränderungen neigen kann.</p> <p>Beton, sollte er auf der Baustelle z.B. durch nachträgliche Wasserzugabe verändert werden, wesentliche bestellte Eigenschaften verlieren kann (z.B. Frost- und Tausalzwidehrstand, Festigkeit, Dauerhaftigkeit).</p>			

Grund- Preisliste 2011

Ingenieurbau

DIN EN 206- 1/ DIN 1045- 2

Anwendung DIN EN 206-1 DIN 1045-2	Expositions- klassen	Beton- festigkeits- klasse	Kon- sistenz	Größt- korn (mm)	pumpfähig	Festigkeitsentwicklung			Beton- sorten Nr.
						langsam €/m³	mittel €/m³	schnell €/m³	
ZTV - Ing.									
Fundamente	XC4, XF1, XA1	C 25/30	F 2	16	x		117,50		532234
		C 25/30	F 2	32	x		115,00		532334
		C 25/30	F 3	16	x		119,50		533234
		C 25/30	F 3	32	x		117,00		533334
Flügelwände, Fahrbahnplatten, Überbau, Widerlager, Kammerwand, Stützen, Pfeiler	XC4, XD2, XS2, XF2, XF3, XA1	C 30/37	F 2	16 Sp.	x		130,00		672634
		C 30/37	F 3	16 Sp.	x		132,00		673634
		C 35/45	F 2	16 Sp.	x			137,50	772644
		C 35/45	F 3	16 Sp.	x			140,00	773644
Kappen (LP)	XC4, XD3, XS1, XF4	C 25/30	F 2	16 Sp.	x			130,00	592644
		C 25/30	F 3	16 Sp.	x			132,00	593644
Anprallsockel (LP)	XC4, XD3, XS1, XF4	C 30/37	F 2	16 Sp.	x			133,50	692644
		C 30/37	F 3	16 Sp.	x			135,50	693644
Fahrbahnbeton nach ZTV-Beton-StB 07	XF4, XM2, (LP)	C 30/37	F 2	16 Sp.	x			134,50	692675
		C 30/37	F 3	16 Sp.	x			136,50	693675

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536

Bohrpfahlbeton	XC4, XF1,	C 25/30	F 4	16	x		120,50		534235
	XA1, (WU)	C 25/30	F 5	16	x		122,50		535235
	XC4, XD1,	C 30/37	F 4	16	x		124,50		644235
	XA1, XF1	C 30/37	F 5	16	x		126,50		645235

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MWSt.

Beispiel der Expositionsclassen für den Ingenieurbau:

